

PALISADE





Жарқын және премиумды

Жаңа PALISADE толық өлшемді SUV класында стандарттарды белгілейді. Әсерлі өлшемдермен және орындаудың керемет шеберлігімен үйлескен мәнерлі дизайн автокөліктің премиумды сипатын баса көрсетеді.

Габариттері

Жаңа PALISADE жарқын архитектуралық силуэтпен және әсерлі пропорциялармен ерекшеленеді, соның арқасында сенімді және әсерлі көрінеді.



Жарықдиодты КЖШ және габаритті шамдар / Толығымен жарықдиодты фаралар (проекциялық типті)



21-дюймдік жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілер



Жарықдиодты бұрылыс сигналының қайталағыштары бар бүйірлік айналар



Жарықдиодты аралас артқы шамдар / шанақтың бүкіл еніне қорғаныс жапсырмасы



Айқын келбет

Классикалық силуэт жоғары деңгейлі дизайнмен үйлесіп, көлікке керемет көрініс береді.



Премиумды экстерьер



Әсерлі салон

Интерьер

Әр бөлшекке көңіл бөле отырып жасалған, таңдаулы әрлеу материалдары бар жайлы кеңістік теңдесі жоқ жайлылық сезімін береді.



Салонның сәндік жарықтандырылуы / Панорамалық қиғаш дисплей (12,3 дюймдік аспаптар комбинациясы)

Жаңа PALISADE әртүрлі қажеттіліктерге оңай бейімделеді және жоғары жайлылық пен әр жолаушыға жеке бейімделуді қамтамасыз етеді.



Капитан орындықтары (7 орынды нұсқа) / Екі секциялы панорамалық шатыр



7 орынды нұсқа



8 орынды нұсқа



8 орынды нұсқа: 60:40 пропорциясында бөлінген екінші қатардағы орындықтар



Екінші және үшінші қатардағы орындықтарды қашықтан бүктеу



Артқы орындықтың арқаларын қашықтан бүктеу жүйесі / тегіс еден

Жайлылық

Жаңа және жетілдірілген технологиялармен автокөлік салонындағы жайлылық көкжиегін кеңейтіңіз.



Relaxation Comfort функциясы бар екінші қатардағы жайлы орындықтар (7 орынды нұсқа)



Цифрлық артқы көрініс айнасы
USB-C ағытпалары (шығыс қуаты — 100 Вт)



Орталық консоль шынтақ қойғышындағы бокс



Екі түсті былғарымен қапталған руль
Автокөліктің рулі табиғи былғарымен қапталған, оны қолмен ұстаған кезде ыңғайлы.



Проекциялық дисплей



14 динамигі бар жоғары сапалы Bose® аудио жүйесі



Екінші қатардағы қауіпсіздік белдіктері құлыптарының жарықтандырылуы

Динамика

Қуат пен жанармай үнемділігінің мінсіз тепе-теңдігі:
озық технологиялар автокөлікке флагманға лайық динамика береді.

Бензинді қозғалтқыш
Smartstream 2.5 T-GDI

281 Максимальды қуат
а.к. / 5800 айн/мин

422 Максимальды айналу сәті, Н·м /
1700–4000 айн/мин



4WD HTRAC
PALISADE толық жетек жүйесі әртүрлі жол жағдайларын ескере отырып, алдыңғы және артқы ось дөңгелектері арасындағы тартылыстың белсенді таралуының арқасында оңтайлы өнімділікті қамтамасыз етеді.



Drive Mode / Terrain Mode жүргізу режимдері (Авто, Балшық, Құм, Қар)

Қауіпсіздік

Жаңа PALISADE жүргізушіге көмектесуге және рульде толық тыныштық сезімін қамтамасыз етуге арналған озық белсенді қауіпсіздік технологияларымен жабдықталған.



7 қауіпсіздік көпшігі



Соқыр аймақтарды бақылау жүйесі (BVM)




Айнала шолу жүйесі (SVM)



Қауіпсіз шығу көмекшісі (SEW)

Hyundai SmartSense



Алдыңғы соқтығысудың 2-ші буынды алдын алу жүйесі (FCA 2)

Алда келе жатқан көлік жылдамдықты тым тез төмендетсе немесе бір орында тұрған көліктермен, жаяу жүргіншілермен, велосипедшілермен немесе қарсы келе жатқан көлік құралдарымен бетпе-бет соқтығысу қаупі бар болса, жүргізушіні ескертеді. Егер соқтығысу қаупі жоғары болса, тежеу автоматты түрде іске қосылады. Солға бұрылған кезде, алдыңғы соқтығысудың алдын алу жүйесі қарсы келе жатқан немесе қиылыста кез келген бағытта қозғалып келе жатқан көліктермен немесе велосипедшілермен соқтығысуды болдырмау үшін көлікті автоматты түрде тежейді.

Егер жолақты ауыстыру кезінде көрші жолақтағы автокөлікпен немесе жолдың жүретін бөлігінің шекарасындағы жаяу жүргіншімен соқтығысу қаупін анықтаса, жүйе рульдік басқару арқылы түзету әрекетін орындайды.

* Жүргізушіге көмек көрсетудің жоғары технологиялық жүйелері (ADAS) көлік жүргізу процесінде қолдау көрсету үшін жасалған, бұл ретте жүргізуші әрқашан рульде мұқият болуы керек.

* Кейбір функциялар жол және қоршаған орта жағдайларына байланысты қолжетімді болмауы мүмкін. Толығырақ ақпарат пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген.

* Нақты сипаттамалар жиынтықталымға, күштік қондырғыға және таңдалған опцияларға байланысты өзгеше болуы мүмкін.

20 * Әртүрлі елдерде ұсынылатын жабдықтар мен жиынтықталымдар әртүрлі болуы мүмкін. Өз дилеріңізбен кеңесіңіз.



Соқыр аймақтардағы соқтығысуды болдырмау жүйесі (BCA)

Егер жолақты ауыстырған кезде артқы соқыр аймақтағы автокөлікпен соқтығысу қаупі бар болса, соқыр аймақтардағы соқтығысудың алдын алу жүйесі (BCA) ескертеді. Егер параллель тұрақтан шыққан кезде сіздің автокөлігіңізге артқы жақтан келе жатқан көлікпен соқтығысу қаупі туындаса, жүйе автоматты түрде төтенше тежеуді қолданады.

* Жүргізушіге көмек көрсетудің жоғары технологиялық жүйелері (ADAS) көлік жүргізу процесінде қолдау көрсету үшін жасалған, бұл ретте жүргізуші әрқашан рульде мұқият болуы керек.

* Кейбір функциялар жол және қоршаған орта жағдайларына байланысты қолжетімді болмауы мүмкін. Толығырақ ақпарат пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген.


* Нақты сипаттамалар жиынтықталымға, күштік қондырғыға және таңдалған опцияларға байланысты өзгеше болуы мүмкін.

* Әртүрлі елдерде ұсынылатын жабдықтар мен жиынтықталымдар әртүрлі болуы мүмкін. Өз дилеріңізбен кеңесіңіз.



2-ші буынды қозғалыс жолағында ұстау жүйесі (LFA 2)

Жолақта ұстау жүйесі жүргізушіге көлікті өзі келе жатқан жолақтың ортасында ұстауға көмектеседі.



Навигация базасындағы круиздік бақылау (ACC)

Интеллектуалды круиз-бақылау (ACC) алда келе жатқан автомобильге дейінгі қашықтықты сақтауға және жүргізуші белгілеген жылдамдықпен қозғалуға көмектеседі.

Егер алдыңғы көлік тоқтап қалса, ол автоматты түрде көлікті тоқтатады және ең аз кідірістен кейін оның артынан қозғалысты автоматты түрде жалғастырады.



Қозғалыс жолағында ұстау көмекшісі (LKA)

Егер сіз белгілі бір жылдамдықпен жүріп келе жатқанда жүргізуші бұрылыс сигналын қоспай, көрші жолаққа ауыса бастаса, жүйе оны бұл туралы ескертеді. Жүйе автокөліктің өз жолағынан шығып бара жатқанын анықтағанда, ол жолақтан шығуды болдырмау үшін рульдік басқару арқылы автоматты түрде түзету әрекетін орындайды.



Артқа қозғалғанда соқтығысуды болдырмау жүйесі (RCTA)

Артқа қозғалғанда соқтығысуды болдырмау жүйесі артқа қозғалған кезде қандай да бір объектімен соқтығысу қаупі бар-жоғын ескертеді. Егер ескертуден кейін соқтығысу қаупі сақталса немесе жоғарыласа, жүйе автоматты түрде төтенше тежеуді қолданады.



Алдыңғы, бүйірлік және артқы тұрақ радарлары (PDW)

Тұраққа қою радарлары төмен жылдамдықпен жүрген кезде көлікке жақын орналасқан объектілермен соқтығысу ықтималдығы туралы ескертеді.

* Жүргізушіге көмек көрсетудің жоғары технологиялық жүйелері (ADAS) көлік жүргізу процесінде қолдау көрсету үшін жасалған, бұл ретте жүргізуші әрқашан рульде мұқият болуы керек.

* Кейбір функциялар жол және қоршаған орта жағдайларына байланысты қолжетімді болмауы мүмкін. Толығырақ ақпарат пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген.

* Нақты сипаттамалар жиынтықталымға, күштік қондырғыға және таңдалған опцияларға байланысты өзгеше болуы мүмкін.

* Әртүрлі елдерде ұсынылатын жабдықтар мен жиынтықталымдар әртүрлі болуы мүмкін. Өз дилеріңізбен кеңесіңіз

* Жүргізушіге көмек көрсетудің жоғары технологиялық жүйелері (ADAS) көлік жүргізу процесінде қолдау көрсету үшін жасалған, бұл ретте жүргізуші әрқашан рульде мұқият болуы керек.

* Кейбір функциялар жол және қоршаған орта жағдайларына байланысты қолжетімді болмауы мүмкін. Толығырақ ақпарат пайдалану жөніндегі нұсқаулықта берілген.

* Нақты сипаттамалар жиынтықталымға, күштік қондырғыға және таңдалған опцияларға байланысты өзгеше болуы мүмкін.

* Әртүрлі елдерде ұсынылатын жабдықтар мен жиынтықталымдар әртүрлі болуы мүмкін. Өз дилеріңізбен кеңесіңіз.

Стандартты жабдықтау



20 дюймдік жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері



Calligraphy



21 дюймдік жеңіл балқығыш дөңгелек дискілері



Шанақтың алдыңғы бөлігінің дизайны



Акустикалық әйнек (1-ші және 2-ші қатарлар)



Рейлингтермен



Интеллектуалды жүксалғышты ашу жүйесі (биіктікті реттеумен)



Аспаптар панелінің 12,3 дюймдік СК-дисплейі



Сымсыз зарядтау құрылғысы



Орындықтарды жылыту (1-ші және 2-ші қатарлар)



8 позициялы электрлік реттеу (жолаушы орындығы)



Алдыңғы бамперге күміс қорғаныс жапсырмасы және белсенді ауа қалқалары



Артқы бампердің қорғаныс жапсырмасы



Шанақ түсіне боялған экстерьер элементтері



Күдерімен тысталған төбе



Аспаптар панелінің 12,3 дюймдік СК-дисплейі



Артқы есік әйнегінің механикалық пердесі



Орындықтарды желдету (1-ші және 2-ші қатарлар)



Үшінші қатардағы орындықтарды жылыту

Интерьердің түстері

Стандартты жабдықтау



Былғары

Қара, бір реңк



Былғары

Сұр, екі реңк



Былғары

Көк, сұр, екі реңк

Calligraphy



Наппа былғарысы

Қара, бір реңк



Наппа былғарысы

Қоңыр, бір реңк

Таблица сочетаемости

Жиынтықталым	Габариттері	Интерьер								
		Ақ Creamy White, перламутр (WC9)	Күміс түстес Shimmering Silver, металлик (R2T)	Сұр Ecotronic Gray, перламутр (P2E)	Қоңыр Cast Iron Brown, перламутр (CRP)	Борлат Galaxy Maroon, перламутр (GMP)	Сұр Titan Charcoal, перламутр (TCP)	Көк Classy Blue, перламутр (CBP)	Жасыл Robust Emerald, перламутр (R8N)	Қара Abyss Black, перламутр (A2B)
Стандартты жабдықтау	Қара, бір реңк (былғары)	●	●	●	●	●	●	●	-	●
	Сұр, екі реңк (былғары)	●	●	●	●	●	●	●	-	●
	Көк, сұр, екі реңк (былғары)	●	●	●	-	-	●	●	-	●
Calligraphy	Қара (наппа былғарысы)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Қоңыр, бір реңк (наппа былғарысы)	●	●	●	●	●	-	●	●	●
	Көк, сұр, екі реңк (наппа былғарысы)	●	●	●	-	-	●	●	●	●
	Күңгірт-сұр, бір реңк (наппа былғарысы)	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Наппа былғарысы

Көк, сұр, екі реңк




Наппа былғарысы

Қою сұр, бір реңк

Шанақтың түстері

Перламутрлы / Металлик



Белгіленуі

Жіктелуі		Smartstream G2.5 T-GDI
Қозғалтқыш	Түрі	2.5 T-GDI
	Көлемі, текше см	2,497
	Макс. қуат, айн/мин кезінде а.к.	281 / 5,800
	Максималды айналу сәті, айн/мин кезінде Нм	422 / 1,700–4,000
Аспа		
Алдынан	Тәуелсіз, серіппелі, Макферсон типті, көлденең орнықтылықты тұрақтандырғышы бар	
Артынан	Көпиінтіректі	
Шиналар		
255/50R20, 255/50R20, 265/45R21		
Параметр		
Орындықтан төбеге дейінгі биіктік, мм	Бірінші қатар (люкпен) / екінші қатар (люкпен) / үшінші қатар (люкпен)	1,054 (1,019) / 1,035 (1,005) / 959 (957)
Аяққа арналған кеңістік, мм	Бірінші қатар / екінші қатар / үшінші қатар	1,052 / 1,092 / 815
Иық деңгейіндегі салонның ені, мм	Бірінші қатар / екінші қатар (артқы есік әйнектерінде перделері бар) / үшінші қатар	1,560 / 1,550 (1,540) / 1,412

- Жоғарыда көрсетілген мәндер алдын ала бағалау нәтижесінде алынған және өзгертілуі мүмкін.
- Осы каталогта ұсынылған жабдықтардың бір бөлігі стандартты жабдықтар тізбесіне кірмеуі мүмкін және тиісінше қосымша ақыға опциялар ретінде жеткізіледі.
- Hyundai Motor Company техникалық сипаттамалар мен жиынтықталымды алдын ала ескертусіз өзгерту құқығын өзіне қалдырады.
- Каталогта көрсетілген түстер басып шығару кезінде көрсету мүмкіндігінің шектеулі болуына байланысты нақты түстерден сәл өзгеше болуы мүмкін.
- Қолжетімді түстер мен әрлеу материалдары туралы толық ақпарат алу үшін уәкілетті дилерлерге хабарласыңыз.





Бір отбасы — көп артықшылықтар



Кепілдік

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ ЖАҢА HYUNDAI
АВТОМОБИЛІНЕ КЕПІЛДІГІ

Өндірушінің кепілдігі 5 жыл және 100 000 км (қайсысы ертерек болатынына байланысты), Hyundai ресми Дилері автомобильді бірінші сатып алушыға сатқан (берген) сәттен бастап Сервистік кітапшада көрсетілген шектеулерді ескере отырып, бұл туралы Сервистік кітапшада кепілдіктің басталу күні туралы тиісті белгі қуәландырады.



Trade-in

«TRADE-IN» ТИІМДІ БАҒДАРЛАМАСЫ

Барлық Hyundai дилерлік орталықтарында «Trade-in» тиімді бағдарламасы әрекет етеді. Барлығы өте оңай: кез келген маркалы автомобильді жаңа Hyundai автомобильіне айырбастаңыздар. Толығырақ Қазақстан бойынша барлық Hyundai ресми дилерлік орталықтарында.



Call center

БАРЛЫҚ HYUNDAI ИЕЛЕРІ ҮШІН

7007 нөмірі бойынша клиенттерді қолдау қызметі 24\7 қолжетімді.

Дилердің мөрі

Hyundai Auto Kazakhstan
Қазақстандағы брендтің ресми дистрибьюторы
www.hyundai.kz
Қазақстан бойынша бірыңғай тегін call-center
Ұялы телефондардан қоңырау шалу: 7007



Прайс-парақ